


Indicadores de frecuencia semestral

| Clave | Indicador | Resultado 1er semestre año 2010 | Unidad de Medida |
|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| APADS-I-EC-001 | Eficiencia en la operación del Alumbrado Público | \$1,056.56 | Pesos por luminaria operada |
| APADS-I-EC-002 | Eficiencia en el mantenimiento del alumbrado | \$679.49 | Pesos por luminaria mantenida |

NOTAS:

(1) El indicador APADS-I-EC-002 es construido con información de la Agencia de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública para el Desarrollo Sustentable

| | | |
|---|--|--|
|  | FICHA TÉCNICA DE INDICADORES | 2. Clave: APADS-I-EC-001 |
| | | 3. Versión: 02/15-06-2010 |
| | 1. NOMBRE DEL INDICADOR Eficiencia en la Operación del Alumbrado Público | 4. Fecha de Aprobación: 24/07/09 |
| 5. ÁREA RESPONSABLE: | Coordinación Administrativa de la A.P.A.D.S.M.P | |

| | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 6. TIPO | 7. SUBTIPO | 8. ORIGEN DEL INDICADOR |
| Institucional | Eficiencia | Programa SINDES (Clave 5 SER) |

9. OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir el costo de operación por luminaria existente.




10. INTERPRETACIÓN

A mayor valor del resultado, mayor es el costo de operación por luminaria.

11. VARIABLES

| 11.1 VARIABLES | Var 1 | Var 2 | Var 3 | Var 4 | Var 5 |
|------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 11.2 ACRÓNIMO | CTOAP | NLZR | NLZU | | |
| 11.3 DESCRIPCIÓN | Costo Total de Operación | Número de Luminarias en Zona Rural | Número de Luminarias en Zona Urbana | | |
| 11.4 UNIDAD | Pesos (\$) | Luminaria | Luminaria | | |
| 11.5 FUENTE | Coord. Administrativa de la A.P.A.D.S | Departamento de Alumbrado Público de la A.P.A.D.S | Departamento de Alumbrado Público de la A.P.A.D.S | | |

12. MÉTODO DE CÁLCULO

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| 12.1 FÓRMULA | $\frac{CTOAP}{(NLZU + NLZR)}$ | | 12.3 RANGOS DE VALOR | |
| | | |  | |
| | | | |  |
| | | | |  |
| 12.2 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | RECOLECCIÓN | Semestral (Ene-Jun y Jul-Dic) | | 12.4 UNIDAD DE MEDIDA |
| | DISPONIBILIDAD | El día 15 del mes siguiente a la fecha de corte (15 de julio y 15 de enero) | | |
| | | | | Pesos por luminaria operada. |

13. GLOSARIO

Costo total de operación: Valoración monetaria de la suma de recursos destinados a la administración, operación y funcionamiento de un organismo, empresa o entidad pública. Para el SINDES sólo se consideran los costos por el consumo de energía eléctrica (pago de la factura a CFE) y la nómina.

Notas:

- Los datos de NLZU y NLZR se reportan con corte al 30 de Junio y al 31 de Diciembre, según corresponda.
- El dato de CTOAP se reporta con corte del 1 de Enero al 30 de Junio y del 1 de Julio al 31 de Diciembre.

| | | |
|--|---|---|
| 14. ELABORÓ | 15. VALIDÓ | 16. AUTORIZÓ |
| Lic. Sofía Quiroz Hernández Coordinadora Administrativa | Ing. Blas Villegas Lara Director General de la Agencia de Protección al Ambiente | Mtra. Ma. De Lourdes Verónica Flores Morales Jefa del Departamento de Evaluación |

| | | |
|---|--|--|
|  | FICHA TÉCNICA DE INDICADORES | 2. Clave: APADS-I-EC-002 |
| | | 3. Versión: 02/15-06-2010 |
| | 1. NOMBRE DEL INDICADOR Eficiencia en el Mantenimiento del Alumbrado Público | 4. Fecha de Aprobación: 24/07/09 |
| 5. ÁREA RESPONSABLE: | Coordinación Administrativa de la A.P.A.D.S.M.P | |

| | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 6. TIPO | 7. SUBTIPO | 8. ORIGEN DEL INDICADOR |
| Institucional | Eficiencia | Programa SINDES (Clave 6 SER) |

9. OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir el costo por mantenimiento por luminaria existente.




10. INTERPRETACIÓN

A mayor valor del resultado, mayor es el costo de mantenimiento por luminaria.

11. VARIABLES

| 11.1 VARIABLES | Var 1 | Var 2 | Var 3 | Var 4 | Var 5 |
|------------------|--|--|---|---|-------|
| 11.2 ACRÓNIMO | CTMAPA | CTMAPC | NLZR | NLZU | |
| 11.3 DESCRIPCIÓN | Costo Total de Mantenimiento de Alumbrado Público (por administración) | Costo Total de Mantenimiento de Alumbrado Público (por contratación) | Número de Luminarias en Zona Rural | Número de Luminarias en Zona Urbano | |
| 11.4 UNIDAD | Pesos (\$) | Pesos (\$) | Luminaria | Luminaria | |
| 11.5 FUENTE | Coord. Administrativa de la A.P.A.D.S | Dirección de Obras de la S.G.U.O.P.D.S. | Departamento de Alumbrado Público de la A.P.A.D.S | Departamento de Alumbrado Público de la A.P.A.D.S | |

12. MÉTODO DE CÁLCULO

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| 12.1 FÓRMULA | $\frac{CTMAPA+CTMAPC}{(NLZU + NLZR)}$ | | 12.3 RANGOS DE VALOR | |
| | | |  | |
| | | |  | |
| 12.2 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | RECOLECCIÓN | Semestral (Ene.-Jun. y Jul.-Dic.) |  | |
| | DISPONIBILIDAD | El día 15 del mes siguiente a la fecha de corte (15 de julio y 15 de enero) | 12.4 UNIDAD DE MEDIDA | |
| | | | Pesos por luminaria mantenida. | |

13. GLOSARIO

Costo total de mantenimiento por administración: Incluye los costos de cable, pintura, combustibles ,focos, balastos y reposición de postes erogados de manera directa por el municipio.

Costo total de mantenimiento por contratación: Incluye el costo erogado por concepto de contratación de un tercero que realice el mantenimiento de las luminarias del municipio .

Notas:

- Los datos de NLZU y NLZR se reportan con corte al 30 de junio y al 31 de diciembre, según corresponda.
- Los dato CTMAPA y CTMAPC se reporta con corte del 1 de Enero al 30 de Junio y del 1 de Julio al 31 de Diciembre.
- La A.P.A.D.S. deberá solicitar a la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública para el Desarrollo Sustentable el dato correspondiente al costo total de mantenimiento del alumbrado (por contratación), para contar con los elementos necesarios para construir el indicador.

| | | |
|--|---|---|
| 14. ELABORÓ | 15. VALIDÓ | 16. AUTORIZÓ |
| Lic. Sofía Quiroz Hernández Coordinadora Administrativa | Ing. Blas Villegas Lara Director General de la Agencia de Protección al Ambiente | Mtra. Ma. De Lourdes Verónica Flores Morales Jefa del Departamento de Evaluación |