

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	TEMA
GT-107/SATI	Porcentaje de equipo de cómputo, telefonía y radio comunicación con resguardo	Gobernanza y Transparencia

VINCULACIÓN CON PROGRAMAS	TIPO	DIMENSIÓN	ÁMBITO DE CONTROL
Prog. REFIM (1.5.1)	Gestión	Eficacia	Insumo

OBJETIVO DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN
Determinar el porcentaje de bienes del inventario de equipo de cómputo, telefonía y radiocomunicaciones que cuentan con resguardo.	A mayor porcentaje, mayor número de bienes del inventario de equipo de cómputo, telefonía y radiocomunicaciones que cuentan con resguardo.

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE
BR	Bienes con resguardo	Bienes	Dirección de Tecnologías de la Información
TBR	Total de bienes registrados en sistemas	Bienes	Dirección de Tecnologías de la Información

FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO
$(BR/TBR) * 100$	Porcentaje de bienes con resguardo

RECOLECCIÓN	DISPONIBILIDAD
Anual (Enero-Diciembre)	15 días hábiles posteriores al corte anual

FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
16/04/2012	16/04/2012

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE DARLE SEGUIMIENTO
Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	Dirección de Tecnologías de la Información

VALORES DE REFERENCIA

SERIE ESTADÍSTICA DISPONIBLE	OTROS VALORES DE REFERENCIA	RANGOS DE VALORES	
		MIN	MAX
		No disponible	No disponible

GLOSARIO

Bienes: Equipos de cómputo, telefonía y radio comunicación al resguardo de las dependencias del Ayuntamiento. Se excluyen los equipos de cómputo, telefonía y radio comunicación de los organismos descentralizados. Sistema: Sistema en el que se registran los bienes municipales (módulo SAP). Resguardo: Documento en el que se registran las características de un bien y los datos de la persona responsable de su uso. Bienes con resguardo: Serán aquellos que estén actualizados y firmados por el responsable. Nota: Los rangos de valor se definirán una vez que se cuente con la medición de por lo menos dos periodos.

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
 C. María Eugenia Macías Ríos <input type="checkbox"/> Jefe del Departamento de Acceso, Conectividad e Infraestructura	 C. Antonio González Macías <input type="checkbox"/> Director de Tecnologías de la Información	 C. Ma. de L. Verónica Flores Morales <input type="checkbox"/> Jefa del Departamento de Evaluación del IMPLAN